



# Minovivax 2%

Minoxidilum 100 ml

## Minoksydyl pobudza porost włosów w łysieniu typu androgenowego u kobiet i mężczyzn.

Regularne stosowanie minoksydylu hamuje nadmierną utratę włosów już po kilku tygodniach leczenia, dzięki czemu może dojść do wzrostu nowych włosów, widocznego po ok. 4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

**Skrócona Informacja o Leku:** Minovivax 2%, 20 mg/ml, roztwór na skórę. 1 ml roztworu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu (*Minoxidilum*). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml roztworu na skórę zawiera 259 mg glikolu propylenowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych – patrz ChPL. **Wskazania do stosowania** Minovivax 2% jest wskazany w leczeniu łysienia androgenowego u osób dorosłych. **Przeciwwskazania** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. W przypadku nagłej utraty włosów, łysienia o charakterze plackowatym lub łysienia o nieznanym podłożu nie jest zalecane stosowanie minoksydylu. Zaleca się zdiagnozowanie przyczyny schorzenia i zastosowanie odpowiedniego leczenia, jeśli to konieczne. Nie należy stosować produktu leczniczego Minovivax 2% podczas leczenia cytostatycznego; w przypadku wypadania włosów spowodowanego stosowaniem niewłaściwej diety; w przypadku wypadania włosów spowodowanego zakończeniem stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych – w takim przypadku nie jest konieczne zastosowanie leczenia farmakologicznego; na uszkodzoną skórę głowy (np. w wyniku oparzeń, owrzodzenia lub w przypadku występowania tkanki bliznowatej); jeżeli wypadanie włosów zostało spowodowane przez niewłaściwą pielęgnację włosów (np. zbyt mocne wiązanie włosów); podczas ciąży oraz karmienia piersią; w przypadku wypadania włosów po porodzie. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany na receptę. **Rp**. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydany przez Prezesa URPLWMIpB:** 23281. **Podmiot odpowiedzialny** AXION Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa. Data aktualizacji informacji o leku: czerwiec 2016 r. Pełna informacja o leku znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MIN/PR/01/17